



**SPECIFICATION:**

1. Current Rating: 0.5A
2. Voltage Rating: 25V AC
3. Contact Resistance: 60mΩ max.
4. Insulation Resistance: 500MΩ Min.
5. Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC
6. Durability : 25 Cycle
7. Operating Temperature Range : -55°C~+85°C

**NOTE 1 :**

DATE CODE : YYWWDLX

1. YY : YEAR (21 : 2021)
2. WW : WEEK (25 : The 25th Week)
3. D : DAY (1~7 Sunday~Saturday)
4. L : Line Number of Assembly (A : Line A)
5. X : Manufaiure Code





SECTION A-A  
SCALE 2:1

NO.	PART NAME	DESCRIPTION
4	LATCH	Stainless Steel
3	SOLDER PEG	Stainless Steel, Tin Plating Entire Over
2	TERMINAL	Phosphor Bronze, Gold Flash on Contact Area Gold Flash on Soldertail
1	HOUSING	LCP, UL94V-0, Black




**WALTA** 華大電子股份有限公司  
WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
TEL:886-2-26577778;FAX.886-2-26575659

REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差	CHECKED 審核	DESIGNED 設計	UNIT 單位	TITLE 產品名稱	PART NO. 產品料號	SHEET 頁碼
A	EXXXX-XXX	X 0		zhijun	2024/8/27	X. ±0.50 .X ±0.30 .XX ±0.20 ANG. ±5°00'		zhijun 2024/8/27	MM	SO-DIMM DDR5, Horizontal, Standard Type, 0.5mm Pitch, 262Pin, 8.0H	M30-C105-00008	1/4
							APPROVED 承認	DRAWN 製圖	SCALE 比例	DOC. NO. 文件編號		REV. 版本
								zhijun	1/1	CUT-C105-XXX		A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			



DETAIL : A  
SCALE 2 : 1







MATING/UNMATING VIEW  
SCALE 2 : 1

MATING: ① INSERTING(25°) → ② ROTATING → ③ FIXED  
UNMATING: ④ UNFIXED → ⑤ ROTATING → ⑥ WITHDRAWING




**WALTA** 華大電子股份有限公司  
WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差 X. ±0.50 .X ±0.30 .XX ±0.20 ANG. ±5°00'	CHECKED 審核	DESIGNED 設計 zhijun 2024/8/27	TITLE 產品名稱 SO-DIMM DDR5, Horizontal, Standard Type, 0.5mm Pitch, 262Pin, 8.0H UNIT 單位 MM SCALE 比例 1/1 SIZE 尺寸 A4	
A	EXXXX-XXX	△ X 0	-	zhijun	2024/8/27		APPROVED 承認	DRAWN 製圖 zhijun 2024/8/27	PART NO. 產品料號 M30-C105-00008 DOC. NO. 文件編號 CUT-C105-XXX	SHEET 頁碼 2/4 REV. 版本 A
REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期					






**WALTA** 華大電子股份有限公司  
 WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
 TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差		CHECKED 審核	DESIGNED 設計	TITLE 產品名稱
X. ±0.50		zhijun	zhijun	SO-DIMM DDR5, Horizontal, Standard Type, 0.5mm Pitch, 262Pin, 8.0H
.X ±0.30		APPROVED 承認	DRAWN 製圖	PART NO. 產品料號
.XX ±0.20		zhijun	zhijun	M30-C105-00008
ANG. ±5°00'			2024/8/27	DOC. NO. 文件編號
				CUT-C105-XXX
REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改
A	EXXXX-XXX	△ X 0	-	zhijun
				DATE 日期
				2024/8/27
				SCALE 比例
				1/1
				SIZE 尺寸
				A4
				SHEET 頁碼
				3/4
				REV. 版本
				A



PULL OUT DIRECTION →



DETAIL : R  
SCALE 4 : 1



- PACKAGE :
- 250 PCS / Reel
  - 2 Reel / Carton
  - 500 PCS / Carton



**WALTA** 華大電子股份有限公司  
WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差		CHECKED 審核	DESIGNED 設計	TITLE 產品名稱	
X. ±0.50			zhijun	SO-DIMM DDR5, Horizontal, Standard Type, 0.5mm Pitch, 262Pin, 8.0H	
.X ±0.30		APPROVED 承認	2024/8/27	UNIT 單位	PART NO. 產品料號
.XX ±0.20			zhijun	MM	M30-C105-00008
ANG. ±5°00'			2024/8/27	SCALE 比例	DOC. NO. 文件編號
				1/1	CUT-C105-XXX
				SIZE 尺寸	SHEET 頁碼
				A4	4/4
					REV. 版本
					A